

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu §536 znění zákona č. 513/1991 Sb.
obchodního zákoníku – v platném znění

Smluvní strany:

Objednatel: **Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.**
Zahradní 768
464 01 – Frýdlant
Zastoupená: na základě plné moci Ing. Petrem Olyšarem, ředitelem
Ve věcech technických oprávněn jednat: Josef Stejskal
IČO: 25496565
DIČ: CZ25496565
Dále jen "objednatel"

Zhotovitel: **Petr Grác**
Dolní Jirčany 250
252 44 - Psáry
Zastoupen: Petrem Grácem
IČO: 41183703
DIČ: CZ7011060342
Dále jen "zhotovitel"

I.

Základní ustanovení:

„Oprava netěsnosti levé komory vodojemu Hejnice – odstranění havarijního stavu“.


1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést pro objednatele utěsnění pracovních spár, trhlin a vydrolených míst v bet. konstrukci levé komory vodojemu Hejnice.

Provedení díla je podmíněno bezúplatným zajištěním bezproblémového příjezdu pro dodávkový automobil a vlastního přístupu do vodojemu, možnost napojení na el. proud a vodu pro zhotovitele. Pokud nebude možný příjezd k vodojemu dodávkovým automobilem, zajistí objednatel dopravu zhotovitele na místo realizace.

2. Zhotovitel provede práce dle své cenové nabídky ze dne 28. ledna 2019, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Předmětem smlouvy není finální úprava povrchů stěn a podlahy po provedené sanaci, jako jsou nátěry, stěrky, štuky atd.

3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení díla cenu tak, jak je dále uvedeno



II.
Termín provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu do 60 dní od popisu této smlouva oběma smluvními stranami.
2. Při nedodržení termínu provedení díla zaplatí zhotovitel penále ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení.

III.
Cena za dílo

1. Výše ceny a způsob jejího určení:

V současné době není známo úplně přesné množství případných hnízd, poruch v betonu atd., které bude nutné utěsnit, proto bude fakturace podle skutečně provedeného množství sanovaných míst, při použití těchto jednotkových cen.

Jednotkové ceny bez DPH:

- injektáž spár polyuretan. pryskyřicí (428,- Kč za 1 pakr) : 2 140,- Kč za 1 bm
- nátěr plochy betonu Xypexem Concentrate : 490,- Kč za 1 m²
- tmelení spár v betonu Xypexem Patch í plug : 790,- Kč za 1 bm
- tmelení vydrolených míst Xypexem PnP : 390,- Kč za 1 dm²
- utěsnění prostupu potrubí-do průměru 150 mm. : 2 980,- Kč za 1 ks
- utěsnění prostupu potrubí-do průměru 200 mm. : 3 980,- Kč za 1 ks

Orientační odborný odhad výměr a ceny (práce + materiál + doprava + ubytování):

- injekt. pracovní spáry polyuret. pryskyřicí : 2140 Kč x 35 bm = 74 900,- Kč
- injekt. trhliny polyuret. pryskyřicí : 2140 Kč x 3 bm = 6 420,- Kč
- injekt. vydrolených míst polyuret. pryskyř. : 428 Kč x 70 ks = 29 960,- Kč
- nátěr podlahy a vydrolených míst Concent. : 490 Kč x 42 m² = 20 580,- Kč
- tmelení vydrolených míst Xypexem PnP : 390 Kč x 50 dm² = 19 500,- Kč
- utěsnění prostupu potrubí-do průměru 150 mm.: 2980 Kč x ks = 2 980,- Kč

Celkem bez DPH: **154 340,- Kč**
=====

K takto stanovené ceně bude připočtena DPH dle platných předpisů.

2. Splatnost faktury byla dohodnuta na 21 dní od jejího vystavení. Při nedodržení termínu splatnosti bude zhotovitel účtovat úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Při nedodržení termínu provedení díla zaplatí zhotovitel penále ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.

IV.
Záruka

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60-ti měsíců. Záruka platí za předpokladu, že v sanovaných místech nevzniknou žádné nové trhliny, nebo někdo neporuší izolaci vrtáním, sekáním atd.

V.
Závěrečná ustanovení


1. Objednatel zajistí zhotoviteli zapůjčení klíčů od vchodu do vodojemu po celou dobu prací a zajistí dopravení věci zhotovitele na místo, pokud bude přístupová cesta k předmětnému vodojemu z jakýchkoliv důvodů neprůjezdná.
2. V případech touto smlouvou neupravených, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, kdy objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel jeden (1) stejnopis.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Jakékoliv změny této smlouvy o dílo musí být provedeny písemnou formou a odsouhlaseny oběma stranami.
6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že smlouva bude uveřejněna na webové prezentaci objednatele www.fvs.cz.
7. Přílohy smlouvy:
 - 7.1. Kopie nabídky zhotovitele ze dne 28. ledna 2019.
 - 7.2. Kopie plné moci zástupce objednatele.

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Ve Frýdlantu dne 25. března 2019

V Psárech dne *16. DUBNA 2019*



.....
Ing. Petr OLYŠAR
ředitel Frýdlantské vodárenské
společnosti, a.s.



.....
Petr GRÁC



Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.

Zehradní 768, 484 01 Frýdlant
IČ: 25496565, DIČ: CZ25496565
tel.: 482 312 122
www.fvs.cz, fvs@fvs.cz

PETR GRÁC
Dolní Jirčany 250, 252 44 Psáry
Tel.: 602 839 206
DIČ: CZ7011690542, IČ: 41183703
E-mail: gracpetr@atlas.cz

Frýdlantská vodárenská společnost a.s.
30.01.2019
142

Vážený pan
Josef Stejskal
Frýdlantská vodárenská společnost a.s.
Zahradní 768
464 01 – Frydlant

Cenová nabídka
na utěsnění pracovních spár, trhlin a vydrolených míst v betonové konstrukci vodojemu v Hejnicích.

Dle Vašeho zadání a prohlídky na místě se jedná o prosakující pracovní spáry, trhliny a vydrolená místa v železobetonové konstrukci vodojemu. Tyto průsaky nabízíme utěsnit pomocí vysokotlaké mikroinjektáže polyuretanové pryskyřice, která zůstává trvale pružná a je schopná přenést menší pohyby konstrukce bez ztráty těsnosti, v kombinaci s krystalizačními materiály Xypex Concentrate a Xypex Patch a plug.

Xypex je chemická izolace na principu krystalizace. Po aplikaci Xypexu na povrch betonu se začnou tvořit krystaly, které vrůstají do betonu, čímž zacelí v betonu všechny póry a kapiláry, tím se stane beton trvale zcela neprostupný pro všechny kapaliny. Krystaly Xypexu postupně pomalu prorůstají betonem a tím přitom před sebou vytlačují vodu z betonu. Krystaly Xypexu prorostou beton v celé jeho síle, čímž zabrání průniku iontů sůlanů a chloridů s vodou k armatuře a zabrání tak další korozi armatury. Tím se prodlužuje životnost vlastního železobetonu. Krystaly Xypexu navíc zvyšují pevnost betonu o cca 10 - 12%. Protože se krystaly Xypexu stanou nedílnou součástí betonu, rovná se životnost této izolace životnosti vlastního betonu, a porušit tuto izolaci lze jen destrukcí betonu. U nových staveb Xypex plně nahradí vícevrstvé tlakové povlakové izolace, jako jsou fólie nebo bitumenové pásy. Xypex má atesty pro přímý styk s ropnými látkami, ale i pro styk s pitnou vodou a řadou chemikálií.

Protože v současné době není známé úplně přesné množství spár, trhlin, vydrolených míst, atd., které bude nutné utěsnit, uvádíme zde jednotkové ceny s tím, že fakturace by byla dle skutečně provedeného množství s použitím těchto jednotkových cen.

Jednotkové ceny bez DPH :

- injektáž spár polyuretanovou pryskyřicí : 2 140,- Kč za 1 bm (= 428,- Kč za 1 pakr)
- nátěr plochy betonu Xypexem Concentrate : 490,- Kč za 1 m²
- tmelení spár v betonu Xypexem Patch a plug : 790,- Kč za 1 bm
- tmelení vydrolených míst Xypexem PnP : 390,- Kč za 1 dm²
- utěsnění prostupu potrubí-do průměru 150 mm. : 2 980,- Kč za 1 ks
- utěsnění prostupu potrubí-do průměru 200 mm. : 3 980,- Kč za 1 ks

Jan

Orientační odborný odhad výměr a ceny bez DPH (práce + materiál + doprava + ubytování) :

- injektáž pracovní spáry polyuret. pryskyřici	: 2 140,- Kč	x 35 bm	= 74 900,- Kč
- injektáž trhliny polyuret. pryskyřici	: 2 140,- Kč	x 3 bm	= 6 420,- Kč
- injektáž vydrolených míst polyuret. pryskyřici	: 428,- Kč	x 70 pakrů	= 29 960,- Kč
- nátěr podlahy a vydrolených míst Concentratem	: 490,- Kč	x 42 m2	= 20 580,- Kč
- tmelení vydrolených míst Xypexem PnP (odhad):	390,- Kč	x 50 dm2	= 19 500,- Kč
- utěsnění prostupu potrubí-do průměru 150 mm.	: 2 980,- Kč	x 1 ks	= 2 980,- Kč

Celkem bez DPH : 154 340,- Kč

Pro provádění našich prací potřebujeme zajistit možnost napojení na čistou vodu pro tlakový mycí stroj a elektrický proud. V době našich prací tam nemohou probíhat jiné práce.

Teplota při aplikaci Xypexu nesmí klesnout pod +5°C.

Tato nabídka je kalkulována při provádění prací v běžné pracovní době, bez použití zádržného, splatnost faktury 30 dní.


Do nádrže ošetřené Xypexem z vnitřní strany je možné napustit vodu nejdříve za 12 dní, od ukončení aplikace Xypexu.

Záruku na vodotěsnost nabízíme v délce 60-ti měsíců. Záruka platí za předpokladu, že beton sanovaný Xypexem nebude následně mechanicky jakkoliv poškozen, např. nové trhliny, sekání, vrtání atd.

V Jirčanech 28.1.2019

Petr Grác
Dolní Jirčany 250
252 44 - Psáry

IČO: 41183703
DIČ: CZ7011060342
tel. : 602 338 296
e-mail : grac@volny.cz


Petr Grác
Dolní Jirčany 250, 252 44 Psáry
Tel.: 602 338 296
DIČ: CZ7011060342, IČ: 41183703
E-mail: gracpetr@atlas.cz



PLNÁ MOC

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

IČ 254 96 565, DIČ CZ25496565

se sídlem Zahradní 768, 464 01 Frýdlant

v OR registr KS Ústí n. Labem, oddíl B vložka 1578

zastoupena

Ing. Danem Ramzerem, nar. 12. srpna 1969

bytem Spojovací 3229, Větrov, 464 01 Frýdlant

předsedou představenstva

JUDr. Petr Duškem, nar. 24. listopadu 1948

bytem Bulovka 31, 464 01 Frýdlant

členem představenstva

Ing. Zdeňkem Janečkem, nar. 23. června 1952

bytem Puškinova 2596/12, 466 01 Jablonec nad Nisou

členem představenstva

ZMOCŇUJE TÍMTO

Ing. Petra Olyšara, nar. 15. listopadu 1975

bytem Na Mlýnku 800, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice

jako ředitele Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.


aby Frýdlantskou vodárenskou společnost, a.s. zastupoval ve všech právních jednáních úkonech, zejména aby zajišťoval běžné obchodní vedení společnosti, zastupoval společnost navenek, včetně na veškerých jednáních s obchodními partnery, orgány státní správy apod., zastupoval společnost v pracovněprávních vztazích, včetně uzavírání pracovních smluv a jejich vypovídání, vedl a ukládal úkoly všem zaměstnancům společnosti, vykonával usnesení představenstva společnosti, řídil společnost způsobem vyplývajícím organizačního řádu společnosti, jednal za společnost v rozsahu uděleného zmocnění, zejména uzavíral jménem společnosti smlouvy obchodního, finančního a investičního charakteru, a to do finančního objemu **500.000,- Kč**, vykonával vůči zaměstnancům společnosti zaměstnavatelská práva v rozsahu a způsobem vyplývajícím z organizačního řádu společnosti, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Tuto plnou moc udělujeme i v rozsahu práv a povinností podle trestního řádu, občanského soudního řádu, správního řádu a zákoníku práce i pro rozhodčí řízení.

Podpisem této plné moci bereme na vědomí a souhlasíme s tím, aby zmocněnec pro případné soudní, rozhodčí či správní řízení, udělil plnou moc advokátovi.

Ve Frýdlantu dne 22. ledna 2018



Ing. Dan Ramzer
předseda představenstva


Ing. Zdeněk Janeček
člen představenstva



JUDr. Petr Dušek
člen představenstva

Plnou moc přijímám:

V Liberci dne 22. ledna 2018


Ing. Petr Olyšar



 Frýdlantská vodárenská
společnost, a.s.
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565, DIČ: CZ25496565
tel.: 482 312 122
www.fvs.cz, fvs@fvs.cz

